Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Wenceslau Guimarães - BA

Segunda-feira • 07 de maio de 2018 • Ano II • Edição Nº 293

SUMÁRIO

QR CODE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2
LICITAÇÕES E CONTRATOS 2
ADJUDICAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018) 2
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018) 3
HOMOLOGAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018) 7

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

CONFIABILIDADE
PONTUALIDADE
CREDIBILIDADE

IMPRENSA OFICIAL
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS

open

GESTOR: CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS

http://pmwenceslauguimaraesba.imprensaoficial.org/

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

ADJUDICAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU GUIMARÃES
CNPJ nº 13.758.842/0001-59
Rua Otaviano Santos Lisboa, 135, Centro, Wenceslau Guimarães, Bahia

ADJUDICAÇÃO

Resolvo Adjudicar o Pregão Presencial nº 018-2018, em favor da licitante HM MOVEIS LTDA-EPP, CNPJ: 15.182.082/0001-00, sendo que a empresa mencionada atendeu aos interesses da Administração, conforme Julgamento do Pregoeiro e Equipe de Apoio, com os respectivos valores correspondentes: ITEM I CADEIRA UNIVERSITÁRIA EM POLIPROPILENO - R$ 152,50 (cento e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) e ITEM II CONJUNTO PRE-ESCOLAR INFANTIL (1) MESA E (4) CADEIRAS - R$ 638,00 (seiscentos e trinta e oito reais). A licitante vencedora apresentou os preços dentro dos parâmetros de mercado. Observando-se a regularidade legal do certame licitatório de acordo com a legislação pertinente, não tendo sido apresentados recursos ou impugnações atribui-se a empresa acima citada o objeto licitado.

Wenceslau Guimarães – BA, 04 de maio de 2018.

_____

José Brito Cabral Neto
PREGOEIRO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU GUIMARÃES
CNPJ nº 13.758.842/0001-59
Rua Otaviano Santos Lisboa, 135, Centro, Wenceslau Guimarães, Bahia

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080-2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018-2018-SRP

Aos 03 dias do mês de maio de 2 0 1 8 , de um lado o MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIAMRÃES, pessoa jurídica de direito interno, inscrita no CNPJ sob o nº 13.758.842/0001-59, com sede administrativa na Rua Otaviano Santos Lisboa, n°135, por seu Prefeito Municipal Carlos Alberto Liotério dos Santos, brasileiro, divorciado, administrador, portador de RG nº 938763784, inscrito no CPF sob o nº 005.014.755-24, doravante denominado CONTRATANTE, em face da classificação das propostas apresentadas na respectiva licitação com a finalidade de selecionar propostas para o registro de preços para, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e dos Decretos Municipais nº 012 de 05/01/2017 e 013, de 05/01/2017, e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 018-2018-SRP, RESOLVE registrar os preços ofertados pelo Beneficiário H M MOVEIS LTDA - EPP, localizada Rua Manuel da Costa Falcão, nº 2101, Galpão 2 Cis, Bairro Tomba, Feira de Santana-Ba, CEP: 44.010-025, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 15.182.082/0001-00.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	PREÇO UNITÁRIO	MARCA	QUANT.	PREÇO TOTAL
1	**Cadeira Universitária em Polipropileno (ADULTO) na cor azul;** Cadeira Escolar com prancheta universitária para destro em resina termoplástica PP, dotada por 1(um) porta lápis, localizado na parte central. Prancheta medindo aproximadamente 52cmx28cm, altura da borda da prancheta mínima 2,0cm de espessura, com curvatura para fixação da prancheta ao tubo por no mínimo 5 parafusos ou rebites. Assento/Encosto com modelagem anatômica produzidas em resina plástica virgem, através do processo de injeção termoplástico. Assento com curvatura ergonômica medindo aproximadamente 400mmx400mm e espessura mínima 4mm. Encosto com curvatura anatômica medindo aproximadamente 400mmx240mm e espessura mínima 4mm.. Altura aproximada do assento ao chão de 48cm, e altura do encosto ao chão de 85cm, aproximadamente. Estrutura Prancheta metálica fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Base da prancheta formada por tubo medindo no aproximadamente 20mmx20mm medindo	UND	R$ 152,50	HM MOVEIS	283	R$ 43.157,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU GUIMARÃES
CNPJ nº 13.758.842/0001-59
Rua Otaviano Santos Lisboa, 135, Centro, Wenceslau Guimarães, Bahia

	no mínimo 1,2mm de espessura, com curvatura para fixação da prancheta ao tubo com no mínimo 5 parafusos ou rebites. Estrutura formada por tubos medindo aproximadamente 16mmx30mm e espessura mínimo de 1,2mm que fazem a base do assento e pés. Base do assento e interligação ao encosto em tubo de aproximadamente 16mmx30mm medindo no mínimo 1,2mm de espessura, com curvatura ergonômica para acomodação. Duas travessas abaixo do assento tubo 5/8 travessa frontal dos pés em tubo ¾ para maior sustentação e espessura mínimo de 1,2mm interligando e fortalecendo a estrutura formando a base da estrutura do gradil em arame BTC de no mínimo 4,2mm com no mínimo 5 arames soldas de uma ponta a outa da estrutura. Toda a estrutura metálica e fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura, interligados por solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó. Cor da estrutura: Cinza. Deverá apresentar junto a proposta de preço laudo técnico expedido por certificadora ou laboratório acreditado ou credenciado ao INMETRO de corrosão por exposição a nevoa salina de no mínimo 300 horas conforme NBR 8094, e de corrosão por atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas conforme norma NBR 8095, para comprovar a qualidade da parte metálica. Laudo técnico de determinação de espessura de camada segundo método ABNT NBR 10443 ambos expedidos por laboratório creditado ao INMETRO. Laudo técnico de determicação de aderência segundo método ABNT NBR 11003 ambos expedidos por laboratório creditado ao INMETRO. Para comprovar a qualidade do assento/encosto devera ser apresentado laudo de laboratório acreditado ou credenciado ao INMETRO de determinação da resistência ao impacto IZOD com o valor mínimo de 75 J/m segundo método ASTM D 256-10. Identificação do polímero polipropileno (PP) através do método de Identificação do Polímero Base por Espectrofotometria de Infravermelho (FTIR – PRI 638/55). Estes laudos deverão estar em nome da MARCA COTADA					

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU GUIMARÃES
CNPJ nº 13.758.842/0001-59
Rua Otaviano Santos Lisboa, 135, Centro, Wenceslau Guimarães, Bahia

2	**CONJUNTO PRE-ESCOLAR INFANTIL (1) MESA E (4) CADEIRAS:** Mesa injetada em termoplástico em ABS, medindo aproximadamente 800mmx800mmx550mm, cantos arredondados espessura mínima 5mm. Fixação por meio de bucha metálica embutida para melhor resistência e impacto. Base do tampo da mesa formado por 04 tubos quadrado de aproximadamente 30mmx30mm espessura mínima de 1,2mm, Sapatas antiderrapantes envolvendo parcialmente as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato reto dos pés.. Altura aproximada do assento da cadeira ao chão 34,0 cm.Cadeira 4 (quatro) pés com assento e o encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento medindo aproximadamente 330mmx330mm. Encosto com curvatura anatômica medindo aproximadamente 330X160mm, espessura de aproximadamente 5mm. Fixação por meio de bucha metálica embutida para melhor resistência no assento, encosto. Estrutura formada por tubos 20mmx20mm espessura mínima de 1,2mm. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura, interligados por solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó. Cor da estrutura BRANCA, cor da unidade colorida. Deverá apresentar junto a proposta de preço laudo técnico expedido por certificadora ou laboratório acreditado ou credenciado ao INMETRO de corrosão por exposição a nevoa salina de no mínimo 300 horas conforme NBR 8094, e de corrosão por atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas conforme norma NBR 8095, para comprovar a qualidade da parte metálica. Laudo técnico de determinação de espessura de camada segundo método ABNT NBR 10443 ambos expedidos por laboratório creditado ao INMETRO. Laudo técnico de determicação de aderência segundo método ABNT NBR 11003 ambos expedidos por laboratório creditado ao INMETRO. Para comprovar a qualidade do assento/ encosto cadeira infantil	UND	R$ 638,00	HM MOVEIS	30	R$ 19.140,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU GUIMARÃES
CNPJ nº 13.758.842/0001-59
Rua Otaviano Santos Lisboa, 135, Centro, Wenceslau Guimarães, Bahia

	solicitado determinação da Resistência à Flexão em Plástico ASTM D 790 em laboratório creditado ao INMETRO. Para comprovar a qualidade do Tampo de mesa conjunto (infantil), deverá apresentar o laudo referente a resistência ao Impacto IZOD segundo método ASTM D 256-10. Identificação do polímero polipropileno (PP) através do método de Identificação do Polímero Base por Espectrofotometria de Infravermelho (FTIR – PRI 638/55). **Estes laudos deverão estar em nome da MARCA COTADA.**					

Este Registro de Preço tem vigência de 12 (doze) meses contados da data da sua assinatura, com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

O Edital do Pregão Presencial nº 018-2018-SRP e seus Anexos integram esta Ata de Registro de Preço, independentemente de transcrição.

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo representante legal da Prefeitura Municipal e do Fornecedor Beneficiário indicado acima.

Wenceslau Guimarães, 07 de maio de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU GUIMARÃES
CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

H M MOVEIS LTDA – EPP
CNPJ sob o nº 15.182.082/0001-00

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

HOMOLOGAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU GUIMARÃES
CNPJ nº 13.758.842/0001-59
Rua Otaviano Santos Lisboa, 135, Centro, Wenceslau Guimarães, Bahia

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 018-2018

O **PREFEITO MUNICIPAL DE WENCESLAU GUIMARÃES, ESTADO DA BAHIA**, no uso de suas atribuições legais, considerando que a proposta apresentada pelo Licitante, conforme **PREGÃO PRESENCIAL nº 018-2018,** destinado a contratação de empresa para aquisição de cadeiras escolares e conjunto pré-escolar infantil, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município.

Resolvo ***HOMOLOGAR*** a presente Licitação, sendo que a empresa participante atendeu aos interesses da Administração, conforme Julgamento do Pregoeiro e Equipe de Apoio, em favor da H.M. MOVEIS LTDA-EPP**,** CNPJ: 15.182.082/0001-00 que venceu o Item I – Cadeira Universitária com o valor unitário de R$ 152,50 (Cento e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), perfazendo o valor total do item em R$ 43.157,50 (Quarenta e três mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) e o Item II - Conjunto Pré-escolar Infantil com o valor unitário de R$ 638,00 (Seiscentos e trinta e oito reais), perfazendo o valor total do item em R$ 19.140,00 (Dezenove mil cento e quarenta reais). O licitante vencedor apresentou os preços dentro dos parâmetros de mercado. Observando-se a regularidade legal do certame licitatório de acordo com a legislação pertinente, não tendo sido apresentados recursos ou impugnações atribui-se a empresa acima citada o objeto licitado.

Wenceslau Guimarães – BA, 07 de maio de 2018.

Carlos Alberto Liotério dos Santos
PREFEITO MUNICIPAL